

# PROCONSOL

## Changement de l'écran LCD Nokia N95 8Go




# PROCONSOL

Le changement de l'écran LCD de votre Nokia N95 est relativement simple si vous suivez cette notice à la lettre.


Il nécessite un outil particulier : un tournevis torx T5, et un chiffon doux.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.


Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre mobile, retirer le cache batterie, la batterie, et la carte SIM. Ensuite glissez l'écran vers le bas comme sur la photo ci-dessous, et retirez les deux premières vis.



# PROCONSOL

2) Ensuite faites glisser votre écran vers le haut, puis retirez les deux autres vis, toujours avec le tournevis torx T5.



3) Vous pouvez maintenant retirer la façade de votre téléphone, accédant ainsi au LCD



# PROCONSOL

4) Retirez donc complètement la façade et le clavier.



5) Basculez la nappe du clavier de manière à accéder au connecteur de l'écran.




# PROCONSOL

6) Maintenant nous arrivons à la phase délicate de cette opération. Il vous faut redoubler de prudence lors de cette opération, pour ôter la nappe de votre écran, il suffit de soulever le connecteur, comme sur la photo ci-dessous. Ensuite retirez votre écran.



7) Maintenant prenez votre écran neuf, et enfoncez l'extrémité de la nappe sur son connecteur, comme l'était l'ancien.



# PROCONSOL

8) Rabattez la nappe de votre clavier sur celle de l'écran.




9) Remplacez le clavier et la façade.




# PROCONSOL

10) Remplacez les deux vis supérieures.



11) Coulez l'écran vers le bas et remplacez les deux inférieures, et votre téléphone est à présent réparé.



# PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger votre écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.